# MANEJO DEL ADULTO MAYOR CON TRASTORNO DE ANSIEDAD: ABORDAJE ENFERMERO MEDIANTE TALLER DE REIKI

Martínez Van Duijvenbode, Helena (1) Gómez Jerónimo, Erika (2) Ramos Camacho, Yesica (3) 1 Due Hospital Guadix (superpta@hotmail.com) 2 Due Hospital Alcázar de San Juan 3 Due Hospital Santa Lucía

# INTRODUCCIÓN- OBJETIVO

- Los trastornos de ansiedad son muy frecuentes en atención primaria. Para reducir la ansiedad se recomienda el uso de terapias de relajación como terapia alternativa a la psicofarmacología.
- Conscientes del auge de esta terapia complementaria en el campo de la salud, nuestro objetivo general es averiguar si la terapia reiki beneficia a nuestros pacientes.



### RESULTADOS

•Los resultados obtenidos son satisfactorios en cuanto a la mejora de la calidad de vida, especialmente lo hemos observado en los valores medios del grupo en el rol social, vitalidad y energía y la percepción general de salud obtenidos a través del SF-36. Tal y como se aprecia en el gráfico se consigue un descenso en el nivel de ansiedad desde el inicio de la terapia hasta que se finaliza la misma.

### CONCLUSION

• Valorando los resultados del estudio, podemos ver que el taller de reiki puede ser útil en la reducción de la ansiedad, la mejora de la salud y el bienestar tanto físico como mental, en atención primaria. Podemos decir que hay una gran diferencia entre los pacientes con medicación y los sin medicación. Por tanto hay que valorar si con tan solo las terapias de relajación surten efecto y no es necesario dar psicofármacos, evitando así efectos secundarios.

#### BIBLIOGRAFÍA

Garrido Picazo MM. Terapéutica en Atención Primaria: Manejo de la ansiedad en Atención Primaria. Elservier 2008 (8) 407-10. Casañas Sánchez R, Raya Tena A, Ibáñez Pérez L, Valls Colomer MM. Intervención grupal psicoeducativa en pacientes con ansiedad y depresión en atención primaria de Barcelona. Elservier 2009 41(4):229-34.

## MATERIAL Y MÉTODO

- Estudio cuasi-experimental de antes y después. Se llevó a cabo en el centro de salud A.S.J.1 durante los meses de febrero a junio de 2014. La muestra está compuesta por 25 personas que acuden al CS de forma periódica diagnosticadas de trastorno de ansiedad.
- La intervención grupal con terapia reiki se creó debido a la escasa respuesta farmacológica, y la motivación al tratamiento grupal.
- Se realizaron 8 sesiones con frecuencia quincenales. Se valoraron aspectos tales como la depresión y la ansiedad mediante la escala de Goldberg y valoración de la calidad de vida a través del cuestionario SF-36.







